



LAVAVAJILLA, CESTA 500X500 MM WH 720

Ref: 0805.35.050 Magnus

Carrocería en acero inoxidable, brazos y inyectores en materiales compuestos, fácilmente extraíble; cuba de lavado con esquinas redondeadas; abastecimiento de agua automático; dispositivo de seguridad en la puerta; dosificador de abrillantador ajustable; termostato regulable para cuba y caldera; start/stop con cierre/apertura de la capota; mandos electromecánicos; aclarado con agua caliente a través de sistema [?]thermostop[?]; válvula anti-retorno de agua; drenaje por gravedad del tanque y desagüe; pre-filtraje de agua en la cuba a través de un filtro en acero inox; filtro de plástico de la bomba de lavado, fácilmente extraíble.

Consumo agua 2 l/ciclo.

Duración ciclo 1.5 - 2 minutos.

Incluye una cesta para platos, una cesta para vasos y una cesta base cuadrada para cubiertos.

Versión con bomba de desagüe, consúltenos.

CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones (LCA)	620/703x746x1494/2065 mm
Producción (cestas/h)	40 - 30
Potencia total	6.55 kW
Potencia	2.4 kW (cuba) / 6 kW (caldera) / 0.55 kW (Bomba de lavado)
Alimentación eléctrica	400V/3/50 Hz
Capacidad de cubo y caldera	20I (cuba) / 5I (caldera)
Altura útil	442 (platos) / 425 (vasos) mm
Peso bruto	95 kg